REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I TERRITORIT

MIRATOHET

KRYETAR I K.K.T-së

Z. EDI RAMA

MINISTËR I INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË

Znj. BELINDA BALLUKU

Kryetar i Këshillit Bashkiak

Znj. Elida Gjermeni

Miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak

Nr. 45, Datë 24.04.2019

Kryetar i Bashkisë

Z. Fatos Tushe

DOKUMENTI I RISHIKIMIT TË PLANIT TË PËRGJITHSHËM VENDOR BASHKIA LUSHNJE

Miratuar me Vendim të Këshillit Kombëtar të Territorit Nr.2, Datë 13.01.2020

DPKZHT: Ing.Mimoza Haxhiu

PËRMBAJTJA

I. **NDRYSHIME NË RREGULLORE** 3

II. **NDRYSHIME NË PASAPORTAT E NJËSIVE STRUKTURORE** 4

III. **NJËSITË E REJA** 15

IV. **NJËSITË, NË TË CILAT KALON GAZSJELLËSI IAP (IONIAN ADRIATIC PIPELINE)** 17

V. **NJËSITË, NË TË CILAT HIQET KUSHTI I HARTIMIT TË "PROJEKTIT TË PËRROIT TË LUSHNJËS" DHE NDRYSHOHEN KUSHTET ZHVILLIMORE** 17

VI. **KORRIGJIM LAPSUSI NË RREGULLORE** 20

VII. **KOORDINATAT E NJËSIVE STRUKTURORE, TË CILAVE U NDRYSHOJNË KUFIJTË** 20

I. NDRYSHIME NË RREGULLORE

a. **Pika 3.1.6, gërma "e"** e Dokumentit te Rregullores së Planit te Pergjithshem Vendor ndryshon me përmbajtje si më poshtë:

e) Në parcelat e njësive strukturore që kanë përdorim të propozuar "banim" në qendrat e banuara zbatohet intensiteti i ndërtimit për banim sipas hartës së njësive strukturore dhe Shtojcës 3 të kësaj rregulloreje. Sipërfaqja e ndërtimit për banim në këto njësi strukturore llogaritet mbi bazën e Intensitetit në hartë dhe pasaportë, si dhe të sipërfaqes së tokës që çdo pronar ka në pronësi; kjo sipërfaqe ndërtimi zbatohet në sipërfaqen e regjistruar si truall.

Në rastet kur pronarët në këto njësi strukturore kanë në pronësi vetëm parcelë të regjistruar si truall me sipërfaqe deri në 300 m^2, atëherë ata mund të ndërtojnë duke përdorur intensitetin e ndërtimit me vlerë 1 dhe koeficientin e shfrytëzimit të tokës për ndërtim (Ksht) deri në 90%. Këta pronarë vendosin rast pas rasti, nëse do të aplikojnë për leje ndërtimi duke përdorur intensitetin e ndërtimit me vlerë 1, apo duke përdorur intensitetin e ndërtimit të përcaktuar në hartën dhe në pasaportën përkatëse në Shtojcën 3 të kësaj rregulloreje. Nëse sipërfaqja e parcelës në pronësi me statusin truall rritet mbi 300 m^2, atëherë pronari duhet të përdorë vetëm intensitetin e ndërtimit të përcaktuar në hartë dhe në pasaportën e njësisë strukturore përkatëse.

b. Në Dokumentin e Rregullores së Planit të Përgjithshëm Vendor, pas **Pikës 3.1.8** shtohet **Pika 3.1.9** me përmbajtje si më poshtë:

a. *Në njësitë që i përkasin sistemeve Urban, Bujqësor dhe Natyror lejohet zhvillimi i aktiviteteve agroturistike dhe ekoturistike, me kusht:*

i. Respektimin e përcaktimeve ligjore në fuqi në fushën e bujqësisë, natyrës, mjedisit, pyjeve e kullotave, zonave të mbrojtura, etj. sipas territorit specifik;

ii. Respektimin e përcaktimeve ligjore sektoriale në fushen e agroturizmit dhe ekoturizimit;

iii. Bashkërendimin dhe marrjen e konfirmimit nga institucionet përgjegjëse për menaxhimin e zonave të mbrojtura dhe zonave të rëndësisë kombëtare, sipas legjislacionit në fuqi;

iv. Respektimin e kontekstit natyror/bujqësor dhe ruajtjen e peizazhit rural;

v. Sigurimin e pajisjes së strukturave të veprimtarisë agro/ekoturistike me infrastrukturat inxhinierike të nevojshme, sipas legjislacionit përkatës;

vi. Moscënimin e infrastruktures në funksion të tokës bujqësore (kanale kullues/vaditës, rrugë bujqësore, rezervuar, etj).

b. *Nëse nuk përcaktohet ndryshe në pasaportën e njësisë strukturore përkatëse apo nga legjislacioni në fuqi, strukturat agroturistike nuk duhet të kalojnë 2 kate me nënçati.*

c. *Riparimi, rinovimi, shtesat dhe përshtatja e strukturave ekzistuese të funksioneve të ndryshme në struktura në funksion të agroturizmit dhe ekoturizimit është e lejuar me përmbushjen e përcaktimeve të këtij neni dhe në çdo rast duke respektuar legjislacionin sektorial në fuqi. Strukturat ekzistuese mund të zgjerohen në respektim të pikës 2 të këtij neni.*

d. Pas miratimit të kërkesave për zhvillim/ndërtim agroturizmi/ekoturizimi në këto territore duhet të njoftohen zyrtarisht Ministritë e Linjës për zhvillimet në fjalë.

e. Nuk lejohet ndryshimi i destinacionit të strukturave të agroturizimit dhe ekoturizimit në vijimësi.

c. **Pika 5.1.2** e Dokumentit te Rregullores së Planit te Pergjithshem Vendor ndryshon me përmbajtje si më poshtë:

D. Rrugë urbane kryesore: 20m në qendrat e banuara. Këto rrugë nuk ndërtohen jashtë qendrave të banuara. Në rastet kur zgjidhet tipologjia e ndërtesave të gjata ose të bashkangjitura mur urban, kjo distancë është 0m, por trotuari është jo më pak se 6m i gjerë. Bashkia mund të përcaktojë vijën e ndërtimit nëpërmjet hartimit të projekteve teknike të rrugëve brenda zonave të banuara, nëse nuk janë përcaktuar në PPV.

d. **Pika 8.1.9** e Dokumentit të Rregullores së Planit të Përgjithshëm Vendor ndryshon me përmbajtje si më poshtë:

Përveç rasteve kur përcaktohet ndryshe, Intensiteti i ndërtimit dhe Ksht-ja përcaktohen për çdo Kategori të përdorimit të tokës që propozohet sipas pasaportave në shtojcën 3 të kësaj rregulloreje. Vetë kategoritë e përdorimit jepen në % mbi bazën e sipërfaqes së njësisë strukturore. Mënyra e përdorimit të Intensitetit dhe Ksht-së është si në vijim:

- Për secilin përdorim zbatohet Ksht dhe I përkatës, kur këto nuk përzihen brenda një strukture;
- Për përdorimin A.Banim, kur përzgjidhet nën-kategoria *banim+shërbime*, për strukturën zbatohen I dhe Ksht të dhënë për kategorinë A.Banim;
- Në rastin kur brenda një strukture përzihen dy kategori, p.sh. A.Banim dhe S.Shërbime, etj. secili përdorim zbaton jo më shumë se sa Intensiteti i ndërtimit që përcaktohet për kategorinë bazë përkatëse në pasaportën e njësisë strukturore. Në lidhje me Ksht-në, përzgjidhet , *shuma* e Ksht-ve për çdo përdorim.

II. NDRYSHIME NË PASAPORTAT E NJËSIVE STRUKTURORE

1. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/76:**

i. Mënyrat e ndërhyrjes, *nga* "Ristrukturim" *ndryshon në* "Ristrukturim dhe Rizhvillim";
ii. Parcela minimale *nga* "sipas PDV" *ndryshon ne* "PA";
iii. Intensiteti Ndërtimit KAT 1 *nga* "0.5", *ndryshon në* "0.75";
iv. Lartësi max. (m) *nga* "sipas PDV" *ndryshon në* "3";
v. Lartësia max. (kate), *nga* "sipas PDV" *ndryshon në* "11";
vi. PDV *nga* PO *ndryshon në* "JO";
vii. Sip. Min. për PDV *nga* "e gjithe zona" *ndryshon në* "PA";
viii. Plan rrugor para lejes *nga* "PA" *ndryshon ne* "PO".



2. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/244:**

i. Parcela minimale *nga* "Sipas PDV", *ndryshon në* "PA";

ii. Lartësi max. (kate) *nga* "sipas PDV" *ndryshon në* "3";
iii. Lartësia max. (m), *nga* "sipas PDV" *ndryshon ne* "11";
iv. PDV *nga* "PO" *ndryshon ne* "JO";
v. Sip. Min. për PDV *nga* "E gjithe zona" *ndryshon në* "PA";
vi. Plan rrugor para lejes nga "PA" ndryshon ne "PO".

3. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/217:**

i. Mënyrat e ndërhyrjes, *nga* "Rikonceptim" *ndryshon në* "Konsolidim";
ii. Intensiteti Ndërtimit KAT 1 *nga* "0.5" *ndryshon ne* "0.6";
iii. Intensiteti Ndërtimit KAT 2 *nga* "0.3" *ndryshon ne* "0.4";
iv. Parcela minimale *nga* "sipas PDV-se", *ndryshon në* "PA";
v. Lartësi max. (kate) *nga* sipas "PDV" *ndryshon ne* "3"
vi. Lartësia max. (m), *nga* "sipas PDV" *ndryshon ne* "11";
vii. PDV *nga* "PO" *ndryshon ne* "JO";
viii. Sip. Min. për PDV *nga* "25.000 m^2" *ndryshon ne* "PA";
ix. Plan rrugor para lejes *nga* "PA" *ndryshon ne* "PO".

4. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/106:**

i. Mënyrat e ndërhyrjes, *nga* "Ristrukturim" *ndryshon në* "Ristrukturim dhe Rizhvillim";
ii. Parcela minimale *nga* "Sipas PDV", *ndryshon në* "PA";
iii. Lartësi max. (kate) *nga* "Sipas PDV" *ndryshon në* "3";
iv. Lartësia max. (m), *nga* "Sipas PDV" *ndryshon në* "11";
v. PDV *nga* "PO" *ndryshon në* "JO";
vi. Sip. Min. për PDV *nga* "25.000 m^2" *ndryshon në* "PA";
vii. Plan rrugor para lejes *nga* "PA" *ndryshon në* "PO".

5. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/35:**

i. Mënyrat e ndërhyrjes, *nga* "Konservim" *ndryshon ne* "Rizhvillim";
ii. I max. KAT2 *nga* "Sipas legjislacionit dhe kesaj rregulloreje" n*dryshon në* "1";
iii. KSHT KAT2, *nga* "Sipas legjislacionit dhe kesaj rregulloreje" *ndryshon në* "25%";
iv. Lartësi max. (kate) *nga* "Sipas PDV" *ndryshon në* "3";
v. Lartësia max. (m), *nga* "Sipas PDV" *ndryshon në* "11";
vi. PDV *nga* "PO" *ndryshon në* "JO";
vii. Sip. Min. për PDV *nga* "10.000m^2" *ndryshon në* "PA";
viii. Plan rrugor para lejes *nga* "PA" *ndryshon në* "PO".

6. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/171:**

i. Mënyrat e ndërhyrjes, nga "Mix 2" ndryshon në "Mbushje dhe Ristrukturim";
ii. I max. KAT1 *nga* "0.5" *ndryshon në* "1";
iii. KSHT KAT1 nga "18%" ndryshon në "25%";
iv. Lartësi max. (kate) nga "Sipas PDV" ndryshon në "3";

v. Lartësia max. (m) nga "Sipas PDV" ndryshon në "11";
vi. PDV nga "PO" ndryshon në "JO";
vii. Sip. Min. për PDV nga "20.000m^2" ndryshon në "PA";
viii. Plan rrugor para lejes *nga* "PA" ndryshon ne "PO".

7. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/74:**

i. Mënyrat e ndërhyrjes, *nga* "Mix 2" *ndryshon në* "Rizhvillim";
ii. I max. KAT1 *nga* "0.8" *ndryshon në* "1";
iii. Parcela minimale *nga* "Sipas PDV" *ndryshon në* "PA";
iv. Lartësi max. (kate) *nga* "Sipas PDV" *ndryshon në* "3";
v. Lartësia max. (m), *nga* "Sipas PDV" *ndryshon në* "11";
vi. PDV *nga* "PO" *ndryshon në* "JO" ;
vii. Sip. Min. për PDV *nga* "E gjithë zona" *ndryshon në* "PA";
viii. Plan rrugor para lejes *nga* "PA" *ndryshon në* "PO".

8. Në Pasaportën e njësisë strukturore **5/4**:

i. Mënyrat e ndërhyrjes, *nga* "Ristrukturim" *ndryshon* në "Rizhvillim";
ii. I max. KAT1 *nga* "0.3", *ndryshon* në "0.8";
iii. KSHT max. KAT1 *nga* "10%", *ndryshon* në "25%".

9. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/80**:

i. Përdorimi (K. Bazë) prop., *nga* "01.Banim" *ndryshon* në "01.Banim, 04.Shërbime";
ii. % KAT1 nga "100%" *ndryshon në* "80%";
iii. % KAT2 nga "0%" *ndryshon në* "20%";
iv. I max. KAT1 *nga* "2.5", *ndryshon në* "3";
v. I max. KAT2 *nga* "0", *ndryshon në* "1";
vi. KSHT max. KAT2 *nga* "0%", *ndryshon në* "20%";
vii. Lartësi max. (kate) *nga* "5" *ndryshon në* "6";
viii. Lartësia max. (m) *nga* "17" *ndryshon në* "21".

10. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/70**:

i. Përdorimi (K. Bazë) prop., *nga* "01. Banim" *ndryshon në* "01. Banim, 04. Shërbime";
ii. % KAT 1 *nga* "100%" *ndryshon në* "80%";
iii. % KAT 2 *nga* "0%" *ndryshon në* "20%";
iv. I max. KAT2 *nga* "0", *ndryshon në* "1";
v. KSHT max. KAT1 *nga* "42%", *ndryshon në* "40%"
vi. KSHT max. KAT2 *nga* "0%", *ndryshon në* "10%";
vii. Lartësi max. (kate) nga "5" *ndryshon në* "7";
viii. Lartësia max. (m) *nga* "17" *ndryshon në* "23".

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA KOMBËTARE E PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT
TIRANË
SEKRETARIA

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E ZHVILLIMIT TË TERRITORIT
SEKRETARIA

11. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/85**:

i. Mënyrat e ndërhyrjes, *nga* "Ristrukturim" *ndryshon në* "Rizhvillim";
ii. KSHT max. KAT1 *nga* "45%", *ndryshon në* "50%";
iii. Lartësi max. (kate) *nga* "5" *ndryshon në* "6";
iv. Lartësia max. (m), *nga* "17" *ndryshon në* "21".

12. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/92**:

i. Mënyrat e ndërhyrjes, *nga* "Rikonceptim" *ndryshon në* "Rikonceptim/Rizhvillim";
ii. I max. KAT1 *nga* "2" *ndryshon në* "4";
iii. Intensitet me kusht *nga* "PA" *ndryshon në* "1" ;
iv. Lartësi max. (kate) *nga* "Sipas PDV" *ndryshon në* "8";
v. Lartësia max. (m), *nga* "Sipas PDV" *ndryshon në* "26".

13. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/83**:

i. Përdorimi (K. Bazë) prop. *nga* "01.Banim" *ndryshon në* "01.Banim; 03.Shërbime";
ii. % KAT1 *nga* "100%" *ndryshon në* "80%";
iii. % KAT2 *nga* "0%" *ndryshon në* "20%";
iv. I max. KAT1 *nga* "1" *ndryshon në* "2";
v. I max. KAT2 *nga* "0" *ndryshon në* "2";
vi. KSHT KAT 2 *nga* "0%" *ndryshon në* "25%";
vii. Intensitet me kusht *nga* "PA" *ndryshon në* "1".

14. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/230**:

i. I max. KAT1 *nga* "1" *ndryshon në* "2";
ii. KSHT max. KAT1 *nga* "35%" *ndryshon në* "45%";
iii. Intensitet me kusht *nga* "PA" *ndryshon në* "1".

15. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/159:**

i. Mënyrat e ndërhyrjes *nga* "Ristrukturim" *ndryshon në* "Dendësim";
ii. I max. KAT1 *nga* "0.35", *ndryshon në* "1";
iii. KSHT max. KAT1 *nga* "25%", *ndryshon në* "40%";
iv. Lartësi max. (kate) *nga* "2" *ndryshon në* "3";
v. Lartësia max. (m) *nga* "8" *ndryshon në* "11".

16. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/161:**

i. I max. KAT1 *nga* "0.35", *ndryshon në* "1.6";
ii. KSHT max. KAT1 *nga* "25%", *ndryshon në* "40%";
iii. Lartësi max. (kate) *nga* "2" *ndryshon në* "3";
iv. Lartësia max. (m) *nga* "8" *ndryshon në* "11".

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - AGJENCIA E ZHVILLIMIT TË TERRITORIT - SEKRETARIA

17. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/163**:

i. I max. KAT1 *nga* "1" *ndryshon në* "2.5";
ii. KSHT max KAT1 *nga* "30%", *ndryshon në* "50%";
iii. Lartësi max. (kate) *nga* "2" *ndryshon në* "5";
iv. Lartësia max. (m) *nga* "8" *ndryshon në* "17".

18. Në Pasaportën e njësisë strukturore **8/73**:

i. I max. KAT1 *nga* "1", *ndryshon në* "1.5";
ii. KSHT max. KAT1 *nga* "20%", *ndryshon në* "30%";
iii. Lartësi max. (kate) *nga* "2" *ndryshon në* "4";
iv. Lartësia max. (m) *nga* "8" *ndryshon në* "14".

19. Në Pasaportën e njësisë strukturore **8/74**:

i. I max. KAT1 *nga* "0.45", *ndryshon në* "2";
ii. KSHT max. KAT1 *nga* "16%", *ndryshon në* "30%".

20. Në Pasaportën e njësisë strukturore **8/10**:

i. I max. KAT1 *nga* "0.25" *ndryshon në* "2";
ii. KSHT max. KAT1 *nga* "13%" *ndryshon në* "40%".

21. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/108**:

i. Mënyrat e ndërhyrjes, *nga* "Mix 2" *ndryshon në* "Ristrukturim dhe Rizhvillim";
ii. I max. KAT1 *nga* "1" *ndryshon në* "2";
iii. KSHT max. KAT1 *nga* "45%", *ndryshon në* "50%";
iv. Lartësi max. (kate) *nga* "PA" *ndryshon në* "4";
v. Lartësia max. (m) *nga* "PA" *ndryshon në* "14".

22. Në Pasaportën e njësisë strukturore **9/44**:

i. I max. KAT1 *nga* "Sipas legjislacionit dhe kësaj rregulloreje" *ndryshon në* "1.5";
ii. I max. KAT3 *nga* "0.1" *ndryshon në* "0";
iii. KSHT max. KAT1 nga "12%" ndryshon në "20%".

23. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/220**:

i. I max. KAT1 *nga* "1", *ndryshon në* "1.5";
ii. KSHT max. KAT1 *nga* "30%" *ndryshon në* "40%".

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA KOMBËTARE E PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT TIRANË SEKRETARIA

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E ZHVILLIMIT TË TERRITORIT SEKRETARIA

24. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/287**:

i. I max. KAT1 *nga* "1.5", *ndryshon në* "2";
ii. KSHT max. KAT1 *nga* "20%", *ndryshon në* "35%";
iii. Lartësi max. (kate) *nga* "PA" *ndryshon në* "4";
iv. Lartësia max. (m) *nga* "PA" *ndryshon në* "14".

25. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/105**:

i. KSHT max. KAT1 *nga* "20%", *ndryshon në* "40%".

26. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/202**:

i. % KAT1 *nga* "65%" *ndryshon në* "70%";
ii. % KAT2 *nga* "35%" *ndryshon në* "30%";
iii. KSHT max. KAT1 *nga* "20%" *ndryshon në* "40%".

27. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/201**:

i. % KAT1 *nga* "65%" *ndryshon në* "70%";
ii. % KAT2 *nga* "35%" *ndryshon në* "30%";
iii. Parcela minimale *nga* "500" *ndryshon në* "PA";
iv. I max. KAT1 *nga* "1" *ndryshon në* "1.5" .

28. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/104**:

i. I max. KAT1 *nga* "1" *ndryshon në* "1.5";
ii. KSHT max. KAT1 *nga* "25%", *ndryshon në* "40%".

29. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/84**:

i. I max. KAT1 *nga* "1" *ndryshon në* "3";
ii. KSHT max. KAT1 *nga* "35%", *ndryshon në* "45%";
iii. Intensitet me kusht *nga* "PA" *ndryshon në* "1";
iv. Lartësi max. (kate) *nga* "3" *ndryshon në* "6";
v. Lartësia max. (m) *nga* "11" *ndryshon në* "20".

30. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/71**:

i. I max. KAT1 *nga* "1.5" *ndryshon në* "2";
ii. KSHT max. KAT1 *nga* " 35%", *ndryshon në* "40%".

31. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/147**:

i. I max. KAT1 *nga* "1" *ndryshon ne* "2".

32. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/259**:

i. I max. KAT1 *nga* "1" *ndryshon në* "2";
ii. Intensitet me kusht *nga* "PA" *ndryshon në* "0.5";
iii. Lartësi max. (kate) *nga "4" ndryshon në* "5";
iv. Lartësia max. (m) *nga "14" ndryshon në* "17".

33. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/170**:

i. Mënyrat e ndërhyrjes *nga* "Mix 2" *ndryshon në* "Mbushje urbane dhe Ristrukturim";
ii. I max. KAT1 *nga* "1" *ndryshon në* "1.5";
iii. Lartësi max. (kate) *nga "3" ndryshon në* "4";
iv. Lartësia max. (m) *nga "11" ndryshon në* "14".

34. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/172**:

i. I max. KAT1 *nga* "1" *ndryshon ne* "1.5";
ii. KSHT max. KAT1 *nga* "16%" *ndryshon në* "30%".

35. Në Pasaportën e njësisë strukturore **3/26**:

i. KSHT max. KAT1 *nga* "6%" *ndryshon në* "15%".

36. Në Pasaportën e njësisë strukturore **8/127**:

i. Mënyrat e ndërhyrjes *nga* "Konsolidim" *ndryshon në* "Zhvillim";
ii. I max. KAT1 *nga* "Sipas legjislacionit dhe kësaj rregullore" *ndryshon në* "0.8";
iii. KSHT max. KAT1 *nga* "Sipas legjislacionit dhe kësaj rregullore" *ndryshon në* "25%".

37. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/142**:

i. KSHT max. KAT1 *nga* "10%" *ndryshon në* "30%".

38. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/117**:

i. Përdorimi (K. Bazë) prop. *nga* "04.Shërbime" *ndryshon n*ë "04.Shërbime, 01.Banim";
ii. % KAT1 *nga* "100%" *ndryshon në* "80%";
iii. % KAT2 *nga* "0%" *ndryshon në* "20%";
iv. I max. KAT2 *nga* "0" *ndryshon në* "1";
v. KSHT max. KAT2 *nga* "0%" *ndryshon në* "15%".

39. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/101**:

i. % KAT1 *nga* "100%" *ndryshon në* "60%";

ii. % KAT2 *nga* "0%" *ndryshon në* "40%";
iii. I max. KAT1 *nga* "3" *ndryshon në* "2";
iv. I max. KAT2 *nga* "0" *ndryshon në* "1";
v. KSHT max. KAT1 *nga* "51%" *ndryshon në* "35%";
vi. KSHT max. KAT2 *nga* "0%" *ndryshon në* "30%".

40. Në Pasaportën e njësisë strukturore **7/8**:

i. Parcela minimale *nga* "500" *ndryshon në* "PA";
ii. I max. KAT1 *nga* "1" *ndryshon në* "1.6";
iii. KSHT max. KAT1 *nga* "25%" *ndryshon në* "40%".

41. Në Pasaportën e njësisë strukturore **3/18**:

i. Mënyrat e ndërhyrjes, *nga* "Ristrukturim" *ndryshon në* "Dendësim";
ii. Tipologjia *nga* "ViShUl" *ndryshon ne* "ViUl";
iii. I max. KAT1 *nga* "0.5" *ndryshon në* "1";
iv. KSHT max. KAT1 *nga* "15%" *ndryshon në* "25%".

42. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/243**:

i. Përdorimi (K. Bazë) prop. nga "01.Banim dhe 04.Shërbim" *ndryshon në* "01.Banim, 04.Shërbime";
ii. %KAT1 *nga* "70" *ndryshon në* "30";
iii. %KAT2 *nga* "30" *ndryshon në* "70";
iv. Tipologjia *nga* "ViMe, HPGj" *ndryshon në* "Sh".

43. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/222**:

i. Sipërfaqe nga "5.1" ndryshon në "5.2";
ii. Perimetër nga "965" ndryshon në "964";
iii. I max. KAT1 *nga* "0.6" *ndryshon në* "1";
iv. I max. KAT2 *nga* "0.1" *ndryshon në* "1";
v. KSHT max. KAT1 *nga* "20%" *ndryshon në* "30%";
vi. Lartësi max. (kate) *nga* "4" *ndryshon në* "5";
vii. Lartësia max. (m) *nga* "14" *ndryshon në* "17".

44. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/281**:

i. Sipërfaqe nga "278.4" ndryshon në "275.4";
ii. Perimetër nga "10656" ndryshon në "10814".

45. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/60:**

i. Sipërfaqe nga "2" ndryshon në "2.4";
ii. Perimetër nga "907" ndryshon në "1070";

iii. I max. KAT1 *nga* "1" *ndryshon në* "2";
iv. KSHT max. KAT1 *nga* "22%" *ndryshon në* "42%".

46. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/61:**

i. Sipërfaqe nga "0.9" ndryshon në "4.1";
ii. Perimetër nga "414" ndryshon në "1017";
iii. I max. KAT1 *nga* "1.5" *ndryshon në* "2";
iv. KSHT max. KAT1 *nga* "25%" *ndryshon në* "30%".

47. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/38**:

i. Sipërfaqe nga "1.7" ndryshon në "1.9";
ii. Perimetër nga "688" ndryshon në "642";
iii. I max. KAT2 *nga* "1" *ndryshon në* "2";
iv. KSHT max. KAT1 *nga* "15%" *ndryshon në* "20%".

48. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/8:**

i. Sipërfaqe nga "10.9" ndryshon në "9.34";
ii. Perimetër nga "2027" ndryshon në "1859".

49. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/28:**

i. Sipërfaqe nga "37.5" ndryshon në "39.02";
ii. Perimetër nga "3194" ndryshon në "3198".

50. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/57:**

i. Sipërfaqe nga "0.9" ndryshon në "0.69";
ii. Perimetër nga "461" ndryshon në "348.7".

51. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/59:**

i. Sipërfaqe nga "2.7" ndryshon në "1.7";
ii. Perimetër nga "830" ndryshon në "588".

52. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/61:**

i. Sipërfaqe nga "0.9" ndryshon në "4.1";
ii. Perimetër nga "414" ndryshon në "1017".

53. Në Pasaportën e njësisë strukturore **6/28:**

i. Sipërfaqe nga "4.1" ndryshon në "6.8";
ii. Perimetër nga "1230" ndryshon në "1756.5".

54. Në Pasaportën e njësisë strukturore **6/29:**

i. Sipërfaqe nga "259" ndryshon në "250";
ii. Perimetër nga "8845" ndryshon në "9805".

55. Në Pasaportën e njësisë strukturore **7/59**:

i. Sipërfaqe nga "0.53" ndryshon në "2.26";
ii. Perimetër nga "327" ndryshon në "617";
iii. Përdorimi (K. Bazë) prop. *nga* "01.Banim; 03.Bujqesi" *ndryshon në* "04.Shërbime";
iv. KAT 1 *nga* "70%" *ndryshon në* "100%"
v. KAT 2 *nga* "30%" *ndryshon ne* "0%";
vi. Përdorime të tjera të lejuara *nga* "Shërbime në funksion të Kategorisë Bazë Banim dhe Bujqësi dhe Të gjitha ato që nuk janë të ndaluara" *ndryshon në* "Të gjitha ato që nuk janë të ndaluara";
vii. Tipologjia *nga* "ViMe" *ndryshon në "Sh";*
viii. Mënyra e ndërhyrjes *nga "Mix 2" ndryshon në "Rizhvillim";*
ix. I max. KAT2 *nga* "0.3" *ndryshon në* "1";
x. KSHT max. KAT1 *nga* "12%" *ndryshon në* "20%".

56. Në Pasaportën e njësisë strukturore **7/37**:

i. Sipërfaqe nga "149.1" ndryshon në "147.3";
ii. Perimetër nga "6465" ndryshon në "6482".

57. Në Pasaportën e njësisë strukturore **7/9**:

i. Sipërfaqe nga "84.3" ndryshon në "79.4";
ii. Perimetër nga "4296" ndryshon në "4341".

58. Në Pasaportën e njësisë strukturore **7/45**:

i. Sipërfaqe nga "7.2" ndryshon në "3.5";
ii. Perimetër nga "1150" ndryshon në "949"

59. Në Pasaportën e njësisë strukturore **7/66**:

i. Sipërfaqe nga "3.7" ndryshon në "5.0";
ii. Perimetër nga "504" ndryshon në "1202".
iii. I max. KAT1 *nga* "0.13" *ndryshon në* "1";
iv. KSHT max. KAT1 nga "8%" ndryshon në "25%"

60. Në Pasaportën e njësisë strukturore **3/73**:

i. Sipërfaqe nga "4.6" ndryshon në "5.7";
ii. Perimetër nga "1214" ndryshon në "1300".

61. Në Pasaportën e njësisë strukturore **3/77**:

i. Sipërfaqe nga "9.9" ndryshon në "8.8";
ii. Perimetër nga "1623" ndryshon në "1650".

62. Në Pasaportën e njësisë strukturore **3/14**:

i. Mënyrat e ndërhyrjes *nga* "Strukturim" *ndryshon në* "Zhvillim".

63. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/162**:

i. Mënyrat e ndërhyrjes *nga* "Rikonceptim" *ndryshon në* "Zhvillim";
ii. Intensitet me kusht *nga* "PA" *ndryshon në* "1";
iii. Kushte për infrastrukturën, shërbimet dhe të tjerat *nga* "Vendos intensitetin me kusht, Zona marrëse" *ndryshon në* "Intensitet me kusht, Zona marrëse".

64. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/45:**

i. Përdorime të tjera të lejuara *nga* "Shërbime në funksion të zonë" *ndryshon në* "Shërbime në funksion të zonës, të gjitha ato që nuk janë të ndaluara".

65. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/88**:

i. Përdorimi (K. Bazë) prop. *nga* "01.Banim dhe Shërbim" *ndryshon në* "01.Banim; 02.Shërbim";
ii. Mënyrat e ndërhyrjes *nga* "Ristrukturim" *ndryshon në* "Rindërtim";
iii. Tipologjia *nga* "ViLa, ViGj" *ndryshon në* "ViGjKu";
iv. I max. KAT2 *nga* "Sipas legjislacionit, planit dhe kësaj rregulloreje" *ndryshon në* "1";
v. KSHT max. KAT2 *nga* "Sipas legjislacionit, planit dhe kësaj rregulloreje *ndryshon në* "20%";
vi. Lartësi max. (kate) *nga* "3" *ndryshon në* "5";
vii. Lartësia max. (m) *nga* "11" *ndryshon në* "17".

66. Në Pasaportën e njësisë strukturore **2/37**:

i. Mënyra e ndërhyrjes *nga* "Mix2" *ndryshon në* "Rizhvillim";
ii. I max. KAT1 *nga* "0.3" *ndryshon në* "0.8";
iii. KSHT KAT 1 *nga* "8%" *ndryshon në* "25%".

67. Në Pasaportën e njësisë strukturore **2/38**:

i. Përdorimi K.Bazë e propozuar *nga* 03 Bujqësi *ndryshon në* 04.Shërbime;
ii. Përdorime të tjëra të lejuara *nga* Infrastruktura, natyrore, ujëra dhe struktura në shërbim të bujqësisë *ndryshon në* Shërbime në funksion të Kategorisë Bazë, Infrastruktura, natyrore, Institucione";
iii. Tipologjia *nga* "HB" *ndryshon në* "Sh";
iv. Mënyra e ndërhyrjes *nga* "Konservim" *ndryshon në* "Rizhvillim";

v. I max. KAT1 *nga* "Sipas legjislacionit, planit dhe kësaj rregulloreje" *ndryshon në* "1";
vi. KSHT max. KAT1 *nga* "Sipas legjislacionit, planit dhe kësaj rregulloreje" *ndryshon në* "30%".

68. Në Pasaportën e njësisë strukturore **2/111**:

i. Parcela minimale *nga* 500m^2 *ndryshon në* PA;
ii. I max. KAT1 *nga* 0.5 *ndryshon në* 1;
iii. KSHT max. KAT1 *nga* 20% *ndryshon në* 40%.

69. Në Pasaportën e njësisë strukturore **2/115**:

i. Përdorime të tjera të lejuara *nga* Shërbime në funksion të bujqësisë *ndryshon në* Shërbime dhe struktura në funksion të bujqësisë;
ii. %KAT1 *nga* "50%" *ndryshon në* "80%";
iii. %KAT2 *nga* "50%" *ndryshon në* "20%";
iv. I max. KAT1 *nga* 0.3 *ndryshon në* 1;
v. KSHT max. KAT 1 *nga* 12% *ndryshon në* 30%.

70. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/275**:

i. %KAT1 *nga* "100%" *ndryshon në* "50%";
ii. %KAT2 *nga* "100%" *ndryshon në* "50%";
iii. Tipologjia *nga* "EI" *ndryshon në* "EI, Sh";
iv. Mënyra e ndërhyrjes *nga* "Mix2" *ndryshon në* "Zhvillim, Rizhvillim";
v. I max. KAT2 *nga* 0 *ndryshon në* PA;
vi. KSHT max. KAT1 *nga* 12% *ndryshon në* 15%;
vii. KSHT max. KAT2 *nga* 0% *ndryshon ne* 15%.

III. NJËSITË E REJA

1. Pasaporta e njësisë strukturore **7/9-1**:

i. Sipërfaqe "4.9";
ii. Perimetër "450";
iii. Përdorimi (K. Bazë) ekz. "U. Ujëra, N. Natyrore, IN. Infrastrukturë";
iv. I "0.0";
v. Ksht ekz. "0.0%";
vi. Kshr ekz "19.8%";
vii. Kshp ekz. "9.3%";
viii. Kapaciteti mbajtës 0;
ix. Përdorimi (K.Bazë) prop. "Ekonomi bujqësore";
x. %KAT1 "100%";
xi. Përdorime të tjera të lejuara "Shërbime në funksion të zonës, Infrastrukturë";

xii. Përdorime të ndaluara "Banim, Argetim, Hotele dhe zona pushimi. Të gjitha ato që nuk lejohen";
xiii. Përdorime të kushtëzuara "Pikë Karburanti";
xiv. Tipologjia "EB";
xv. Mënyrat e ndërhyrjes "8. Rehabilitim";
xvi. Parcela minimale (m²) "PA";
xvii. Distancat "Sipas legjislacionit, planit dhe kësaj rregulloreje";
xviii. I max. KAT1 "1.2";
xix. KSHT max. KAT1 "30%";
xx. KSHP min. "6%";
xxi. KSHR min. "22%";
xxii. Sip. Parkimi (m²) "Sipas nevojës së përdorimit";
xxiii. Gjelbërimi (2.5 m/banorë) "Sipas legjislacionit, planit dhe kesaj rregulloreje";
xxiv. Intensitet me kusht "0";
xxv. Lastësi max (kate) "3";
xxvi. Lartësi max (m) "Sipas legjislacionit, planit dhe kesaj rregulloreje";
xxvii. PDV "JO";
xxviii. Sip. Min. për PDV "PA";
xxix. Plan rrugor para lejes "PA";
xxx. Kushte për infrastrukturën, shërbimet dhe të tjera "Banesat ekzistuese nuk prishen. Ato mund të rriten në lartësi sipas kësaj rregulloreje. Bashkia vendos pas periudhës afatmesme për trajtimin e tyre."

2. Pasaporta e njësisë strukturore **6/28-1**:

i. Sipërfaqe "2.3";
ii. Perimetër "901";
iii. *(Treguesit e tjerë të njejtë me njësinë 6/28).*

3. Pasaporta e njësisë strukturore **6/28-2**:

i. Sipërfaqe "4";
ii. Perimetër "878";
iii. *(Treguesit e tjerë të njejtë me njësinë 6/28).*

4. Pasaporta e njësisë strukturore **1/56-1**:

i. Sipërfaqe "0.26";
ii. Perimetër "255";
iii. Përdorimi (K. Bazë) ekz. "A.Banim, N.Natyrore";
iv. I "0.28";
v. Ksht ekz. "11%";
vi. Kshr ekz "12%";
vii. Kshp ekz. "3%";
viii. Kapaciteti mbajtës "0";

ix. Përdorimi (K.Bazë) prop. "01.Banim";
x. %KAT1 "100%";
xi. Përdorime të tjera të lejuara "Shërbime në funksion të banimit";
xii. Përdorime të ndaluara "Të gjitha ato që nuk janë të lejuara";
xiii. Përdorime të kushtëzuara "PA";
xiv. Tipologjia "ViMe";
xv. Mënyrat e ndërhyrjes "Konsolidim";
xvi. Parcela minimale (m²) "PA";
xvii. Distancat "Sipas legjislacionit, planit dhe kësaj rregulloreje";
xviii. I max. KAT1 "0";
xix. KSHT max. KAT1 "Sipas gjendjes ekzistuese";
xx. KSHP min. "Sipas gjendjes ekzistuese";
xxi. KSHR min. "Sipas gjendjes ekzistuese";
xxii. Sip. Parkimi (m²) "Sipas nevojës së përdorimit";
xxiii. Gjelbërimi (2.5 m/banorë) "Sipas legjislacionit, planit dhe kesaj rregulloreje";
xxiv. Intensitet me kusht "0";
xxv. Lastësi max (kate) "3";
xxvi. Lartësi max (m) "11";
xxvii. PDV "JO";
xxviii. Sip. Min. për PDV "PA";
xxix. Plan rrugor para lejes "PA";
xxx. Kushte për infrastrukturën, shërbimet dhe të tjera "Nuk lejohen ndërtimet e reja. Banesat ekzistuese nuk prishen. Ato mund të rriten në lartësi sipas kësaj rregulloreje."

IV. NJËSITË, NË TË CILAT KALON GAZSJELLËSI IAP (IONIAN ADRIATIC PIPELINE)

1. Në pasaportat e Njësisë Strukturore **7/24, 7/6, 7/3, 7/209, 7/84, 7/79, 7/83, 7/136, 7/54, 7/33, 7/169, 8/97, 8/1, 1/281, 1/9, 1/7, 6/60, 6/62, 6/51, 6/53, 6/13, 6/75, 6/12, 6/73, 6/37, 6/49, 6/20, 6/18:**

i. Kushte për infrastrukturën, shërbimet dhe të tjerat *nga* "Pa Kushte" *ndryshon në* "Në këtë njësi kalon gjurma gazsjellësit IAP".

V. NJËSITË, NË TË CILAT HIQET KUSHTI I HARTIMIT TË "PROJEKTIT TË PËRROIT TË LUSHNJËS" DHE NDRYSHOHEN KUSHTET ZHVILLIMORE

1. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/121**:

i. Ndërhyrja në territor *nga* "Ristrukturim" *ndryshon në* "Rindërtim";
ii. I max. KAT1 *nga* "0.6" *ndryshon në* "0.75";

iii. Kushte për infrastrukturën, shërbimet dhe të tjerat *nga* "Duhet të zbatohet projekti i përroit të Lushnjes (njësia ngjitur) përpara dhënies së lejeve të reja *ndryshon në* "Duhet të zbatohet projekti i përroit të Lushnjes (njësia ngjitur) përpara dhënies së lejeve të reja, vetëm për fashat në të dyja anët e përroit që prekin profilet e rrugeve të përcaktuar në Planin e Përgjithshëm Vendor".

2. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/122**:

i. Ndërhyrja në territor *nga* "Ristrukturim" *ndryshon në* "Rindërtim";
ii. Intensiteti KAT 1 *nga* "0.6" *ndryshon në* "0.75";
iii. Kushte për infrastrukturën, shërbimet dhe të tjerat *nga* "Duhet të zbatohet projekti i përroit të Lushnjes (njësia ngjitur) përpara dhënies së lejeve të reja *ndryshon në* "Duhet të zbatohet projekti i përroit të Lushnjes (njësia ngjitur) përpara dhënies së lejeve të reja, vetëm për fashat në të dyja anët e përroit që prekin profilet e rrugeve të përcaktuar në Planin e Përgjithshëm Vendor".

3. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/115**:

i. Lartësia max. (m) *nga* "8m" *ndryshon në* "11m";
ii. Lartësia max. (kate) *nga* "2" *ndryshon në* "3";
iii. Kushte për infrastrukturën, shërbimet dhe të tjerat *nga* "Duhet të zbatohet projekti i përroit të Lushnjes (njësia ngjitur) përpara dhënies së lejeve të reja *ndryshon në* "Duhet të zbatohet projekti i përroit të Lushnjes (njësia ngjitur) përpara dhënies së lejeve të reja, vetëm për fashat në të dyja anët e përroit që prekin profilet e rrugeve të përcaktuar në Planin e Përgjithshëm Vendor".

4. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/96**:

i. Ndërhyrja në territor *nga* "Ristrukturim" *ndryshon në* "Rindërtim";
ii. Lartësia max. (m) *nga* "17m" *ndryshon në* "20m";
iii. Lartësia max. (kate) *nga* "5" *ndryshon në* "6";
iv. Kushte për infrastrukturën, shërbimet dhe të tjerat *nga* "Duhet të zbatohet projekti i përroit të Lushnjes (njësia ngjitur) përpara dhënies së lejeve të reja *ndryshon në* "Duhet të zbatohet projekti i përroit të Lushnjes (njësia ngjitur) përpara dhënies së lejeve të reja, vetëm për fashat në të dyja anët e përroit që prekin profilet e rrugeve të përcaktuar në Planin e Përgjithshëm Vendor".

5. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/98**:

i. Tipologjia *nga* "Vila" *ndryshon në* "GjLa dhe ViLa";
ii. Lartesia max. (m) *nga* "11m" *ndryshon në* "20m";
iii. Lartësia max. (kate) *nga* "3" *ndryshon në* "6";
iv. Kushte për infrastrukturën, shërbimet dhe të tjerat *nga* "Duhet të zbatohet projekti i përroit të Lushnjes (njësia ngjitur) përpara dhënies së lejeve të reja *ndryshon në* "Duhet të zbatohet projekti i përroit të Lushnjes (njësia ngjitur) përpara dhënies së lejeve të reja,

vetëm për fashat në të dyja anët e përroit që prekin profilet e rrugeve të përcaktuar në Planin e Përgjithshëm Vendor".

6. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/89**:

i. Ndërhyrja në territor *nga* "Ristrukturim" *ndryshon në* "Rindërtim";
ii. Tipologjia *nga* "GjVi, ViMe" *ndryshon në* "GjLa dhe ViMe";
iii. Lartësia max. (m) *nga* "14m" *ndryshon në* "23m";
iv. Lartësia max. (kate) *nga* "4" *ndryshon në* "6";
v. Kushte për infrastrukturën, shërbimet dhe të tjerat *nga* "Duhet të zbatohet projekti i përroit të Lushnjes (njësia ngjitur) përpara dhënies së lejeve të reja *ndryshon në* "Duhet të zbatohet projekti i përroit të Lushnjes (njësia ngjitur) përpara dhënies së lejeve të reja, vetëm për fashat në të dyja anët e përroit që prekin profilet e rrugeve të përcaktuar në Planin e Përgjithshëm Vendor".

7. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/41**:

i. Tipologjia *nga* "Vila" *ndryshon në* "GjMe dhe ViLa";
ii. Lartësia max. (m) *nga* "11m" *ndryshon në* "14m";
iii. Lartësia max. (kate) *nga* "3" *ndryshon në* "4";
iv. Kushte për infrastrukturën, shërbimet dhe të tjerat *nga* "Duhet të zbatohet projekti i përroit të Lushnjes (njësia ngjitur) përpara dhënies së lejeve të reja *ndryshon në* "Duhet të zbatohet projekti i përroit të Lushnjes (njësia ngjitur) përpara dhënies së lejeve të reja, vetëm për fashat në të dyja anët e përroit që prekin profilet e rrugeve të përcaktuar në Planin e Përgjithshëm Vendor".

8. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/42**:

i. I max. KAT1 *nga* "1.5" *ndryshon në* "1";
ii. KSHT max. KAT1 *nga* "20%" *ndryshon në* "30%";
iii. Kushte për infrastrukturën, shërbimet dhe të tjerat *nga* "Duhet të zbatohet projekti i përroit të Lushnjes (njësia ngjitur) përpara dhënies së lejeve të reja *ndryshon në* "Duhet të zbatohet projekti i përroit të Lushnjes (njësia ngjitur) përpara dhënies së lejeve të reja, vetëm për fashat në të dyja anët e përroit që prekin profilet e rrugeve të përcaktuar në Planin e Përgjithshëm Vendor".

9. Në Pasaportën e njësisë strukturore **1/157**:

i. Lartësia max. (m) *nga* "14m" *ndryshon në* "17m";
ii. Lartësia max. (kate) *nga* "4" *ndryshon në* "5";
Kushte për infrastrukturën, shërbimet dhe të tjerat *nga* "Duhet të zbatohet projekti i përroit të Lushnjes (njësia ngjitur) përpara dhënies së lejeve të reja *ndryshon në* "Duhet të zbatohet projekti i përroit të Lushnjes (njësia ngjitur) përpara dhënies së lejeve të reja, vetëm për fashat në të dyja anët e përroit që prekin profilet e rrugeve të përcaktuar në Planin e Përgjithshëm Vendor".

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA KOMBËTARE E PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT TIRANË SEKRETARIA

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E ZHVILLIMIT TË TERRITORIT SEKRETARIA

VI. KORRIGJIM LAPSUSI NË RREGULLORE

1. Në Pasaportën me numër **890** të njësisë strukturore **6/19**:
   i. Kodi *nga* 6/19 *ndryshon në* 6/19-1.
2. Në Pasaportën me numër **889** të njësisë strukturore **6/19**:
   i. Kodi *nga* 6/19 *ndryshon në* 6/19-2.

VII. KOORDINATAT E NJËSIVE STRUKTURORE, TË CILAVE U NDRYSHOJNË KUFIJTË

1. Njësia strukturore **7/37**:

Nr. rendor i pikës	X	Y
1	385752	4523624
2	385838	4523747
3	385866	4523729
4	385895	4523772
5	385867	4523791
6	385957	4523904
7	386019	4523808
8	385992	4523774
9	386064	4523723
10	386101	4523756
11	386111	4523726
12	386220	4523754
13	386223	4523763
14	386220	4523774
15	386198	4523793
16	386187	4523806
17	386122	4523909
18	386081	4523974
19	386053	4524028
20	386339	4524417

21	386492	4524318
22	386542	4524287
23	386572	4524268
24	386726	4524172
25	386792	4524131
26	386813	4524120
27	386941	4524041
28	386955	4524039
29	386951	4524032
30	386956	4524028
31	386846	4523862
32	386737	4523700
33	386593	4523484
34	386517	4523369
35	386466	4523287
36	386310	4523045
37	386198	4522866
38	386224	4522848
39	386181	4522794
40	386114	4522691
41	386103	4522665
42	386092	4522651
43	386031	4522553
44	385982	4522474
45	385947	4522421
46	385929	4522387
47	385904	4522347
48	385688	4522483
49	385465	4522625
50	385299	4522731
51	385245	4522765
52	385215	4522780



53	385272	4522870
54	385330	4522961
55	385385	4523047
56	385453	4523154
57	385526	4523268
58	385646	4523460
59	385746	4523397
60	385828	4523524
61	385850	4523559
62	385850	4523559

2. Njësia strukturore **7/59**:

Nr. rendor i pikës	X	Y
1	385752	4523624
2	385850	4523559
3	385828	4523524
4	385746	4523397
5	385646	4523460
6	385719	4523574
7	385752	4523624

3. Njësia strukturore **7/9**:

Nr. rendor i pikës	X	Y
1	388015.0264	4526269.075
2	387793.5743	4526403.859
3	387806.2743	4526427.142
4	387592.4905	4526558.376
5	387478.8809	4526384.812
6	387146.8293	4526567.972
7	387146.5369	4526568.133
8	386786.9888	4526766.459

9	386768.758	4526776.622
10	386872.5016	4526935.412
11	386647.0365	4527086.059
12	386672.27	4527129.02
13	386814.8974	4527369.974
14	386848.86	4527427.35
15	386848.9751	4527427.544
16	386849.2624	4527427.304
17	386861.1113	4527420.627
18	386879.7425	4527410.794
19	386917.6838	4527386.346
20	386968.9602	4527353.326
21	387026.7453	4527316.655
22	387066.5916	4527291.255
23	387086.4354	4527278.714
24	387147.5543	4527239.185
25	387201.3706	4527205.688
26	387221.8494	4527191.56
27	387276.3008	4527157.587
28	387340.7534	4527116.629
29	387391.7123	4527084.403
30	387422.3511	4527067.576
31	387472.8337	4527033.286
32	387550.7801	4526984.073
33	387603.9614	4526949.942
34	387637.299	4526928.987
35	387706.8317	4526884.854
36	387770.3847	4526844.293
37	387802.0913	4526822.905
38	387835.8522	4526802.62
39	387880.7256	4526774.045

40	387918.0849	4526751.82
41	387963.805	4526722.293
42	387974.5553	4526715.467
43	388002.6459	4526697.633
44	388047.4135	4526669.164
45	388073.6602	4526651.913
46	388090.9111	4526642.177
47	388116.4169	4526626.407
48	388147.1087	4526606.087
49	388182.9862	4526583.227
50	388200.4366	4526572.362
51	388196.8282	4526566.111
52	388188.4851	4526550.388
53	388183.0698	4526540.182
54	388164.0198	4526509.226
55	388151.8489	4526489.382
56	388135.1801	4526462.924
57	388106.3405	4526414.769
58	388073.0029	4526360.001
59	388031.4632	4526295.707
60	388015.0264	4526269.075

4. Njësia strukturore **7/9-1:**

Nr. rendor i pikës	X	Y
1	388015.0264	4526269.075
2	388010.5611	4526261.84
3	387993.8923	4526236.175
4	387976.1652	4526210.775
5	387944.6797	4526165.002
6	387923.9818	4526136.823
7	387866.2892	4526169.275

8	387697.1573	4526264.411
9	387649.1157	4526290.911
10	387641.7141	4526294.994
11	387641.2092	4526294.231
12	387597.5017	4526318.348
13	387597.398	4526318.405
14	387557.2082	4526340.581
15	387539.7872	4526350.193
16	387539.7762	4526350.199
17	387480.7036	4526382.794
18	387481.2001	4526383.533
19	387478.8809	4526384.812
20	387592.4905	4526558.376
21	387806.2743	4526427.142
22	387793.5743	4526403.859
23	388015.0264	4526269.075

5. Njësia strukturore **6/28-2**:

Nr. rendor i pikës	X	Y
1	392920	4534190
2	392868	4534236
3	392747	4534286
4	392714	4534283
5	392703	4534260
6	392740	4534193
7	392780	4534167
8	392839	4534085
9	392889	4534052
10	393013	4534071
11	393008	4534088
12	392971	4534123
13	392970	4534122

6. Njësia strukturore **6/28:**

Nr. rendor i pikës	X	Y
1	393329	4533913
2	393155	4533949
3	393103	4533906
4	393199	4533846
5	393343	4533829
6	393367	4533814
7	393386	4533793
8	393415	4533774
9	393436	4533756
10	393493	4533717
11	393516	4533699
12	393573	4533684
13	393574	4533654
14	393570	4533625
15	393578	4533609
16	393591	4533599
17	393642	4533602
18	393695	4533623
19	393740	4533675
20	393754	4533686
21	393767	4533690
22	393801	4533737
23	393741	4533723
24	393664	4533718
25	393618	4533728
26	393547	4533789
27	393494	4533802
28	393423	4533854
29	393411	4533885
30	393370	4533909

7. Njësia strukturore **6/28-1**:

Nr. rendor i pikës	X	Y
1	393944	4533672
2	393894	4533611
3	393841	4533546
4	393790	4533515
5	393762	4533547
6	393752	4533552
7	393743	4533553
8	393729	4533543
9	393704	4533488
10	393754	4533438
11	393843	4533411
12	393900	4533448
13	393889	4533462
14	393875	4533471
15	393852	4533476
16	393867	4533503
17	393874	4533529
18	393897	4533543
19	393920	4533572
20	393945	4533603
21	393961	4533640
22	393967	4533650
23	393960	4533661

8. Njësia strukturore **6/29**:

Nr. rendor i pikës	X	Y
1	392435	4534404
2	392525	4534401
3	392565	4534405
4	392607	4534403
5	392634	4534405

6	392675	4534418
7	392686	4534418
8	392720	4534410
9	392732	4534414
10	392763	4534434
11	392772	4534435
12	392777	4534429
13	392785	4534403
14	392797	4534390
15	392815	4534379
16	392849	4534368
17	392896	4534361
18	392947	4534361
19	392981	4534341
20	392987	4534332
21	392955	4534227
22	392941	4534206
23	392920	4534190
24	392868	4534236
25	392794	4534267
26	392756	4534282
27	392714	4534283
28	392703	4534260
29	392740	4534193
30	392780	4534167
31	392839	4534085
32	392848	4534082
33	392889	4534052
34	392949	4534059
35	392987	4534065
36	393013	4534071
37	393008	4534088
38	393011	4534096
39	392971	4534123

40	392920	4534190
41	392939	4534208
42	392983	4534179
43	393000	4534168
44	393009	4534162
45	393016	4534151
46	393017	4534141
47	393012	4534131
48	393034	4534117
49	393057	4534098
50	393069	4534069
51	393096	4534056
52	393116	4534047
53	393149	4534016
54	393270	4533977
55	393296	4533960
56	393329	4533913
57	393155	4533949
58	393103	4533906
59	393199	4533846
60	393343	4533829
61	393367	4533814
62	393386	4533793
63	393415	4533774
64	393436	4533756
65	393493	4533717
66	393516	4533699
67	393573	4533684
68	393574	4533654
69	393570	4533625
70	393578	4533609
71	393591	4533599
72	393642	4533602
73	393695	4533623

74	393740	4533675
75	393754	4533686
76	393767	4533690
77	393801	4533737
78	393814	4533740
79	393850	4533721
80	393852	4533684
81	393865	4533661
82	393886	4533670
83	393927	4533683
84	393944	4533672
85	393894	4533611
86	393841	4533546
87	393790	4533515
88	393762	4533547
89	393752	4533552
90	393743	4533553
91	393729	4533543
92	393704	4533488
93	393754	4533438
94	393843	4533411
95	393900	4533448
96	393914	4533425
97	393936	4533413
98	393960	4533398
99	393987	4533368
100	393998	4533332

9. <u>Njësia strukturore **1/222:**</u>

Nr. rendor i pikës	X	Y
1	390164.4034	4529197.727
2	390246.4244	4529148.118
3	390258.3306	4529152.748

4	390303.2174	4529128.252
5	390295.3894	4529114.161
6	390290.6269	4529095.111
7	390289.0394	4529078.443
8	390279.5143	4529053.836
9	390268.4018	4529040.343
10	390267.4705	4529039.411
11	390259.6705	4529031.611
12	390248.5016	4529022.676
13	390243.7955	4529018.911
14	390219.721	4529005.154
15	390216.0142	4529003.036
16	390214.3412	4529002.544
17	390202.5204	4528999.068
18	390141.8843	4529038.938
19	390096.9273	4529068.499
20	390027.986	4528962.857
21	389981.4192	4528992.49
22	390035.0043	4529074.432
23	390015.1951	4529083.205
24	389986.62	4529099.08
25	389945.3449	4529126.862
26	389984.2387	4529192.743
27	389998.4071	4529215.988
28	390012.1027	4529238.457
29	390034.7935	4529275.684
30	390096.273	4529240.061
31	390164.4034	4529197.727

10. Njësia strukturore **1/281:**

Nr. rendor i pikës	X	Y
1	390035.0043	4529074.432
2	389981.4192	4528992.49
3	390027.986	4528962.857
4	390096.9273	4529068.499
5	390141.8843	4529038.938
6	390202.5204	4528999.068
7	390214.3412	4529002.544
8	390216.0142	4529003.036
9	390219.721	4529005.154
10	390229.4177	4529009.974
11	390243.864	4529018.864
12	390248.5016	4529022.676
13	390259.6705	4529031.611
14	390267.4705	4529039.411
15	390268.4018	4529040.343
16	390279.5143	4529053.836
17	390289.0394	4529078.443
18	390290.6269	4529095.111
19	390295.3894	4529114.161
20	390303.2174	4529128.252
21	390307.2956	4529135.593
22	390327.9332	4529177.662
23	390342.2207	4529218.937
24	390369.2083	4529287.199
25	390390.6396	4529341.174
26	390342.2207	4529365.781
27	390311.2644	4529391.975
28	390277.9268	4529414.2
29	390255.7018	4529418.962
30	390252.7365	4529420.886
31	390253.9643	4529423.073

32	390245.7326	4529428.259
33	390234.4297	4529432.76
34	390233.7734	4529433.022
35	390230.547	4529435.279
36	390222.1732	4529441.137
37	390221.9551	4529440.841
38	390047.9874	4529553.24
39	390047.8837	4529553.307
40	390028.5411	4529565.804
41	390039.9193	4529583.955
42	390067.9652	4529629.199
43	390073.939	4529639.523
44	390082.6052	4529633.754
45	390094.5115	4529627.801
46	390136.9772	4529601.607
47	390155.4981	4529589.701
48	390202.7263	4529559.803
49	390230.7722	4529541.414
50	390245.0036	4529531.431
51	390248.4993	4529528.979
52	390258.8181	4529517.734
53	390270.4677	4529514.786
54	390283.4852	4529508.436
55	390300.154	4529497.006
56	390321.744	4529484.306
57	390375.0841	4529450.016
58	390412.073	4529426.044
59	390424.6142	4529416.043
60	390435.7268	4529409.852
61	390446.2043	4529405.566
62	390470.1756	4529389.849
63	390518.4357	4529359.687

64	390567.6483	4529327.937
65	390608.1296	4529300.473
66	390651.1509	4529273.962
67	390697.0298	4529246.022
68	390749.8936	4529212.208
69	390763.4541	4529202.715
70	390765.1589	4529201.522
71	390781.6437	4529189.983
72	390814.1875	4529170.139
73	390832.6025	4529156.01
74	390888.8002	4529123.308
75	390962.6191	4529077.27
76	391012.6254	4529045.202
77	391038.343	4529028.692
78	391050.1923	4529022.067
79	391050.3796	4529021.962
80	391053.1067	4529020.437
81	391054.3739	4529014.931
82	391054.31	4529014.83
83	391049.66	4529007.44
84	391040.81	4528993.39
85	391009.18	4528942.98
86	390997.17	4528924.14
87	390983.07	4528902.4
88	390926.68	4528812.22
89	390913.37	4528791.39
90	390885.68	4528747.15
91	390835.15	4528666.92
92	390834.85	4528666.44
93	390741.67	4528518.64
94	390693.47	4528442.13
95	390689.86	4528436.43

96	390572.25	4528251.88
97	390569.27	4528247.26
98	390538.05	4528198.85
99	390517.06	4528166.3
100	390399.85	4527984.74
101	390390.51	4527970.26
102	390341.2889	4527893.875
103	390332.2	4527879.77
104	390233.52	4527726.01
105	390208.17	4527687.57
106	390176.45	4527638.49
107	390166.95	4527623.61
108	390165.12	4527620.68
109	390150.34	4527597.45
110	390105.03	4527526.14
111	389926.11	4527245.18
112	389889.89	4527188.17
113	389821.29	4527079.36
114	389778.74	4527013.13
115	389778.46	4527013.25
116	389776.43	4527010.06
117	389770.18	4527000.19
118	389627.4	4527088.59
119	389400.75	4527229.03
120	389383.46	4527240.05
121	389266.62	4527314.51
122	389129.66	4527401.79
123	389023.83	4527469.23
124	389009.33	4527446.27
125	388936.2096	4527330.466
126	388935.7933	4527329.807
127	388928.37	4527318.05

128	388925.9552	4527314.226
129	388926.9797	4527313.574
130	388909.8029	4527284.193
131	388907.7895	4527285.46
132	388895.7568	4527266.405
133	388776.63	4527077.76
134	388617.45	4526825.67
135	388588.01	4526778.84
136	388410.9	4526497.08
137	388379.7771	4526458.311
138	388347.2333	4526478.631
139	388307.0695	4526504.189
140	388284.8444	4526518.318
141	388249.4431	4526541.178
142	388224.043	4526557.212
143	388202.7467	4526570.879
144	388200.6607	4526572.75
145	388211.6449	4526591.776
146	388228.5782	4526619.822
147	388251.0679	4526654.218
148	388265.62	4526677.766
149	388288.6388	4526716.395
150	388309.5409	4526748.674
151	388336.2639	4526793.389
152	388358.738	4526830.795
153	388375.6869	4526859.006
154	388401.6161	4526900.545
155	388408.4585	4526911.505
156	388431.514	4526948.435
157	388536.9911	4526878.146
158	388582.1217	4526945.842
159	388602.5183	4526976.437

160	388616.7352	4526968.973
161	388621.8382	4526979.179
162	388563.4236	4527016.004
163	388533.0037	4527036.756
164	388506.0348	4527055.153
165	388638.5913	4527255.972
165	388623.7367	4527264.926
166	388654.8228	4527316.736
167	388673.0791	4527346.898
168	388692.1292	4527377.855
169	388714.3542	4527414.103
170	388726.7709	4527434.661
171	388730.4938	4527440.826
172	388751.9251	4527476.015
173	388777.8543	4527518.613
174	388799.8148	4527554.597
175	388815.9544	4527579.997
176	388820.7895	4527588.252
177	388826.8023	4527598.518
178	388829.929	4527603.634
179	388832.6675	4527608.115
180	388841.3545	4527622.33
181	388852.9961	4527641.909
182	388862.5212	4527656.726
183	388888.715	4527699.589
184	388910.6754	4527736.101
185	388940.5734	4527785.049
186	388973.911	4527839.554
187	388998.1442	4527878.537
188	389010.4235	4527898.291
189	389029.209	4527927.66
190	389044.8194	4527953.854

191	389067.5737	4527990.631
192	389079.6278	4528010.356
193	389093.7675	4528033.494
194	389119.9613	4528077.944
195	389140.0696	4528111.281
196	389143.641	4528117.808
197	389147.7426	4528125.304
198	389162.8238	4528149.381
199	389187.4301	4528188.804
200	389206.2156	4528218.173
201	389226.0594	4528251.246
202	389234.1906	4528265.945
203	389239.8177	4528276.117
204	389257.8095	4528306.809
205	389277.3887	4528336.971
206	389292.9991	4528363.165
207	389303.5825	4528380.363
208	389324.7492	4528413.701
209	389365.7597	4528481.963
210	389400.6847	4528534.88
211	389423.7035	4528574.303
212	389454.9244	4528626.955
213	389497.2578	4528697.07
214	389527.1558	4528744.166
215	389553.6142	4528788.88
216	389576.1038	4528825.393
217	389603.356	4528870.901
218	389623.9935	4528903.71
219	389653.3623	4528951.6
220	389659.1128	4528961.08
221	389704.2834	4528932.204
222	389747.815	4528992.436

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
SEKRETARIA

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E ZHVILLIMIT TË TERRITORIT
SEKRETARIA

223	389815.2839	4529100.386
224	389874.8148	4529192.977
225	389927.9966	4529163.886
226	389920.0591	4529142.455
227	389945.3449	4529126.862
228	389986.62	4529099.08
229	390015.1951	4529083.205

11. Njësia strukturore **3/77:**

Nr. rendor i pikës	X	Y
1	390350.4633	4535042.25
2	390433.1979	4534990.078
3	390423.8616	4534978.368
4	390401.977	4534950.919
5	390339.5352	4534912.29
6	390326.3189	4534903.587
7	390303.8128	4534888.765
8	390301.3821	4534887.165
9	390285.2955	4534876.571
10	390261.7476	4534848.525
11	390227.0871	4534812.013
12	390182.9016	4534784.761
13	390166.4342	4534781.954
14	390166.19	4534782.31
15	390140.3	4534784.15
16	390133.91	4534782.87
17	390122.5642	4534780.585
18	390110.985	4534778.252
19	390096.5405	4534773.642
20	390067.543	4534764.388
21	390019.3887	4534734.225
22	390014.8939	4534722.988

23	390013.8181	4534722.147
24	390008.2469	4534745.123
25	389991.5	4534832.95
26	389983.3318	4534875.901
27	389978.26	4534902.57
28	389975.571	4534916.564
29	389975.8522	4534916.589
30	390008.4882	4534919.495
31	389993.2545	4534980.682
32	389997.7897	4534981.484
33	390011.5481	4534986.114
34	390026.2325	4534993.39
35	390050.8388	4535004.371
36	390087.2191	4535013.234
37	390110.7671	4535027.786
38	390118.8689	4535034.171
39	390135.1088	4535046.969
40	390158.7948	4535073.517
41	390242.7499	4535013.44
42	390287.1999	4535060.271
43	390320.4066	4535080.35
44	390322.7349	4535075.693
45	390340.0916	4535054.103
46	390350.4633	4535042.25

12. Njësia strukturore **3/73**:

Nr.rendor i pikës	X	Y
1	390484.3243	4535082.444
2	390460.45	4535042.465
3	390433.1979	4534990.078
4	390350.4633	4535042.25

5	390320.4066	4535080.35
6	390287.1999	4535060.271
7	390242.7499	4535013.44
8	390158.7948	4535073.517
9	390166.8588	4535082.555
10	390183.6599	4535107.823
11	390214.7485	4535134.943
12	390220.2497	4535139.629
13	390229.036	4535147.114
14	390250.4673	4535163.385
15	390266.2101	4535175.027
16	390282.7466	4535182.832
17	390312.6671	4535192.161
18	390317.5393	4535193.68
19	390342.5425	4535207.836
20	390361.7249	4535223.578
21	390367.8103	4535229.928
22	390384.3468	4535262.869
23	390394.401	4535292.502
24	390397.7083	4535303.218
25	390401.2801	4535332.322
26	390404.9843	4535367.247
27	390406.1749	4535384.974
28	390402.6031	4535399.262
29	390401.677	4535407.993
30	390403.1322	4535417.121
31	390505.4816	4535361.897
32	390474.8686	4535311.114
33	390482.7699	4535306.533
34	390496.0703	4535294.8
35	390484.2251	4535277.032
36	390463.4553	4535243.165

37	390439.2458	4535198.848
38	390426.2812	4535180.062
39	390425.7657	4535179.406
40	390407.9795	4535156.787
41	390407.3254	4535155.955
42	390409.3182	4535155.245
43	390413.0358	4535153.92
44	390498.5995	4535105.392
45	390493.7219	4535097.551
46	390484.3243	4535082.444

13. Njësia strukturore **1/8**:

Nr. rendor i pikës	X	Y
1	389399.1375	4534492.451
2	389305.3363	4534661.611
3	389311.2686	4534663.983
4	389324.6036	4534666.734
5	389335.822	4534669.909
6	389345.9657	4534670.721
7	389351.697	4534671.179
8	389363.6916	4534670.726
9	389360.9537	4534680.524
10	389360.8835	4534680.776
11	389355.529	4534699.938
12	389351.505	4534706.574
13	389180.6172	4534988.401
14	389107.781	4535108.522
15	389096.3273	4535127.411
16	389102.3766	4535130.843
17	389102.2732	4535131.025
18	389096.219	4535127.59
19	389093.0618	4535132.797

20	389099.5288	4535136.149
21	389094.2268	4535146.05
22	389173.7607	4535186.258
23	389173.7647	4535186.251
24	389179.1196	4535177.408
25	389188.584	4535182.314
26	389188.9068	4535182.481
27	389194.8753	4535172.624
28	389202.9451	4535159.131
29	389205.1941	4535156.352
30	389209.4274	4535149.076
31	389223.663	4535124.605
32	389225.4348	4535121.56
33	389233.4593	4535108.497
34	389295.0396	4535007.247
35	389359.89	4534900.62
36	389385.31	4534858.95
37	389397.33	4534840.06
38	389405.4	4534827.47
39	389415.49	4534811.72
40	389435.89	4534779.95
41	389454.97	4534750.28
42	389458.18	4534745.27
43	389462.83	4534737.94
44	389463.5783	4534736.818
45	389464.33	4534735.69
46	389486.3437	4534750.366
47	389489.9186	4534744.384
48	389571.1632	4534610.04
49	389548.1714	4534595.533
50	389503.3278	4534564.516
51	389498.5107	4534561.184

52	389426.215	4534511.18
53	389399.1375	4534492.451

14. Njësia strukturore **1/28:**

Nr. rendor i pikës	X	Y
1	389305.3363	4534661.611
2	389399.1375	4534492.451
3	389422.5362	4534508.635
4	389429.2331	4534513.267
5	389428.0295	4534503.645
6	389426.2833	4534492.215
7	389423.5845	4534479.356
8	389419.2983	4534463.481
9	389413.5833	4534445.225
10	389407.2332	4534426.492
11	389399.9307	4534409.506
12	389391.3582	4534392.043
13	389382.9444	4534376.486
14	389374.5307	4534362.198
15	389361.6719	4534342.831
16	389353.4169	4534331.401
17	389347.7333	4534324.07
18	389342.4631	4534317.272
19	389328.6518	4534299.174
20	389312.6181	4534279.489
21	389294.0443	4534256.947
22	389276.2642	4534236.151
23	389259.9129	4534217.577
24	389242.4504	4534197.098
25	389221.1779	4534170.587
26	389212.6054	4534159.792
27	389199.2703	4534141.377

28	389188.9516	4534126.93
29	389178.7915	4534111.69
30	389168.7903	4534098.355
31	389155.614	4534077.876
32	389146.4065	4534062.478
33	389136.8126	4534046.924
34	389135.9289	4534045.491
35	389136.9939	4534045.867
36	389116.3999	4534015.741
37	389087.8249	4533961.236
38	389069.8332	4533926.311
39	389057.1331	4533889.269
40	389042.3164	4533853.815
41	389038.2321	4533833.221
42	389029.925	4533838.026
43	388934.6748	4533990.956
44	388932.3626	4533989.571
45	388814.5537	4533918.989
46	388913.5081	4533756.005
47	388881.2289	4533735.368
48	388884.1803	4533730.474
49	388862.7549	4533718.214
50	388834.8149	4533700.592
51	388800.2073	4533680.907
52	388799.3031	4533682.199
53	388795.7623	4533687.257
54	388792.4285	4533692.337
55	388787.9835	4533699.957
56	388780.681	4533710.593
57	388770.3622	4533727.739
58	388761.631	4533742.502
59	388750.0422	4533761.394

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA KOMBËTARE E PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT TIRANË SEKRETARIA

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E ZHVILLIMIT TË TERRITORIT SEKRETARIA

60	388741.6284	4533774.252
61	388729.4047	4533795.049
62	388716.2284	4533816.004
63	388708.4496	4533827.275
64	388703.6871	4533838.864
65	388699.5596	4533846.643
66	388694.3208	4533854.898
67	388679.8301	4533873.714
68	388662.2617	4533904.194
69	388658.6633	4533910.756
70	388648.2917	4533924.514
71	388610.1916	4533989.072
72	388604.2649	4534001.349
73	388598.7616	4534013.837
74	388591.2995	4534024.059
75	388583.5207	4534034.537
76	388559.0732	4534075.812
77	388525.2593	4534132.009
78	388517.5529	4534146.548
79	388517.115	4534147.375
80	388509.8606	4534161.061
81	388502.2068	4534173.508
82	388505.5314	4534175.667
83	388557.7106	4534207.786
84	388604.7092	4534236.113
85	388654.7567	4534265.202
86	388701.5352	4534293.989
87	388735.2714	4534316.974
88	388767.787	4534334.629
89	388783.9298	4534345.899
90	388802.5829	4534357.011
91	388827.8507	4534372.357

92	388862.908	4534393.392
93	388908.2842	4534421.173
94	388948.2363	4534445.912
95	388980.5156	4534465.755
96	389025.4948	4534492.875
97	389081.0574	4534526.345
98	389139.4744	4534561.112
99	389188.7928	4534591.169
100	389228.4192	4534614.985
101	389228.6666	4534615.134
102	389227.8718	4534616.358
103	389296.9049	4534658.24
104	389305.3363	4534661.611

15. Njësia strukturore **1/57**:

Nr. rendor i pikës	X	Y
1	390163	4533891
2	390176	4533891
3	390176	4533889
4	390182	4533889
5	390182	4533887
6	390189	4533888
7	390189	4533885
8	390199	4533886
9	390197	4533898
10	390206	4533899
11	390209	4533899
12	390252	4533856
13	390250	4533848
14	390266	4533840
15	390247	4533790
16	390246	4533790

17	390229	4533796
18	390221	4533802
19	390215	4533802
20	390190	4533819
21	390176	4533831
22	390164	4533847
23	390159	4533865
24	390160	4533881
25	390160	4533881

16. Njësia strukturore **1/56-1**:

Nr. rendor i pikës	X	Y
1	390163	4533891
2	390176	4533891
3	390176	4533889
4	390182	4533889
5	390182	4533887
6	390189	4533888
7	390189	4533885
8	390199	4533886
9	390197	4533898
10	390206	4533899
11	390204	4533899
12	390206	4533931
13	390211	4533950
14	390222	4533970
15	390214	4533975
16	390207	4533978
17	390201	4533979
18	390195	4533972
19	390183	4533944
20	390174	4533921

21	390167	4533902

17. Njësia strukturore **1/59:**

Nr. rendor i pikës	X	Y
1	390221	4533802
2	390211	4533764
3	390204	4533715
4	390198	4533694
5	390295	4533641
6	390331	4533709
7	390344	4533733
8	390380	4533713
9	390392	4533743
10	390323	4533777
11	390305	4533794
12	390246	4533790
13	390229	4533796
14	390221	4533802

18. Njësia strukturore **1/60:**

Nr. rendor i pikës	X	Y
1	390331	4533709
2	390344	4533733
3	390380	4533713
4	390392	4533743
5	390404	4533752
6	390429	4533737
7	390445	4533725
8	390512	4533674
9	390522	4533662
10	390540	4533647

11	390549	4533637
12	390553	4533631
13	390554	4533623
14	390586	4533605
15	390603	4533614
16	390639	4533577
17	390632	4533570
18	390665	4533547
19	390666	4533544
20	390695	4533544
21	390715	4533511
22	390670	4533472
23	390559	4533546
24	390553	4533550
25	390569	4533583
26	390545	4533598
27	390541	4533592
28	390418	4533664
29	390347	4533701

19. Njësia strukturore **1/61:**

Nr. rendor i pikës	X	Y
1	390277.8508	4533968.732
2	390275.7253	4533965.91
3	390282.2077	4533966.571
4	390287.6316	4533967.63
5	390293.7171	4533968.688
6	390298.215	4533969.879
7	390301.2577	4533969.614
8	390304.0358	4533968.159
9	390305.8879	4533964.058
10	390308.2692	4533962.206

11	390312.1056	4533962.867
12	390317.1327	4533967.365
13	390323.3504	4533967.497
14	390328.7744	4533967.1
15	390328.4393	4533966.677
16	390337.9643	4533967.735
17	390347.4893	4533967.735
18	390358.0727	4533966.677
19	390356.591	4533957.364
20	390356.591	4533949.532
21	390357.861	4533940.007
22	390358.9881	4533937.176
23	390360.0994	4533930.905
24	390361.925	4533927.016
25	390366.6081	4533918.205
26	390373.9107	4533909.633
27	390381.1338	4533904.077
28	390386.3726	4533898.362
29	390389.5476	4533893.917
30	390393.8338	4533889.551
31	390396.3738	4533884.947
32	390402.0095	4533881.931
33	390406.8513	4533880.105
34	390412.8839	4533879.311
35	390419.0751	4533879.391
36	390430.1876	4533878.915
37	390434.9502	4533877.565
38	390443.5227	4533876.216
39	390451.6189	4533875.105
40	390457.8896	4533873.914
41	390460.509	4533872.406
42	390462.8902	4533869.707

43	390465.0333	4533864.706
44	390466.7002	4533860.341
45	390469.5577	4533855.261
46	390472.4152	4533850.26
47	390476.384	4533848.276
48	390479.3209	4533843.672
49	390481.8609	4533839.439
50	390485.4592	4533833.089
51	390488.6342	4533824.199
52	390491.1742	4533814.885
53	390494.7726	4533806.842
54	390496.8892	4533800.809
55	390500.283	4533797.077
56	390490.9708	4533797.368
57	390492.5702	4533790.8
58	390494.8992	4533781.236
59	390491.5217	4533777.88
60	390493.4956	4533775.258
61	390475.8895	4533762.348
62	390464.3436	4533750.877
63	390461.2052	4533747.758
64	390444.9539	4533725.454
65	390429.4551	4533737.175
66	390403.6582	4533752.388
67	390391.7519	4533743.128
68	390322.9601	4533777.524
69	390304.0848	4533795.254
70	390242.9659	4533793.666
71	390264.262	4533841.615
72	390249.4226	4533848.4
73	390252.1852	4533855.939
74	390248.6361	4533858.741

75	390223.1409	4533884.393
76	390222.6956	4533884.841
77	390208.8901	4533898.731
78	390203.8951	4533898.924
79	390204.1618	4533905.826
80	390204.7417	4533920.832
81	390206.3292	4533932.156
82	390211.3034	4533949.936
83	390217.4417	4533961.154
84	390222.2043	4533969.833
85	390227.2624	4533970.637
86	390243.1374	4533972.754
87	390252.4508	4533976.987
88	390263.2458	4533984.819
89	390270.8658	4533990.11
90	390280.8142	4533994.344
91	390289.4925	4534001.752
92	390296.9009	4534005.562
93	390295.4192	4533998.577
94	390292.8792	4533991.592
95	390286.7409	4533987.147
96	390283.1425	4533982.914
97	390281.0258	4533977.834
98	390278.9092	4533972.119

20. Njësia strukturore **1/38**:

Nr. rendor i pikës	X	Y
1	390331	4533709
2	390344	4533733
3	390380	4533713
4	390392	4533743
5	390404	4533752

6	390429	4533737
7	390445	4533725
8	390512	4533674
9	390522	4533662
10	390540	4533647
11	390549	4533637
12	390553	4533631
13	390554	4533623
14	390586	4533605
15	390603	4533614
16	390639	4533577
17	390632	4533570
18	390665	4533547
19	390666	4533544
20	390695	4533544
21	390715	4533511
22	390670	4533472
23	390559	4533546
24	390553	4533550
25	390569	4533583
26	390545	4533598
27	390541	4533592
28	390418	4533664
29	390347	4533701

21. Njësia strukturore **7/45:**

Nr. rendor i pikës	X	Y
1	382845	4518917
2	382858	4518923
3	382863	4518790
4	382867	4518696
5	382873	4518576

6	382875	4518514
7	382789	4518516
8	382790	4518524
9	382778	4518640
10	382766	4518756
11	382769	4518771
12	382794	4518821
13	382825	4518879

22. Njësia strukturore **7/66:**

Nr. rendor i pikës	X	Y
1	383029	4519026
2	382902	4519019
3	382901	4519015
4	382845	4518917
5	382858	4518923
6	382863	4518790
7	382867	4518696
8	382873	4518576
9	382875	4518514
10	382920	4518513
11	382930	4518562
12	382947	4518639
13	382974	4518766
14	383008	4518926